

Große Qualität. Kleine Preise.

Alu-
Rückwärtskipper
RK-AL 2516/20

3.590,-
statt 4.340,-

Kofferanhänger
KT 3015/20 H

4.360,-
statt 5.150,-

Alu-Hochlader
HL-AL 3016/20

2.560,-
statt 3.010,-

SONDER- ANGEBOTE

Alle Angebote finden Sie auch online:
www.boeckmann.com



ANHANG ERSTER KLASSE

Abbildung zeigt TL-EU2 mit Stützrad (Zubehör)

ab **499,-**

TPV Tiefflader

mit Stahlblech-Bordwänden



Ungebremst, 750 kg

TL-EU2 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

499,-
statt **589,-**

Gebremst, 1000 kg

TL-EB2 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

899,-
statt **1.069,-**

Zubehör für TPV Modelle



69,-

Flachplane
Für TL-EU2 und TL-EB2,
Blau oder grau



169,-

* unmontiert

Plane und Spriegel*
Blau oder grau, Innenhöhe ca. 1150
mm (Planenhöhe 800 mm)

Zubehör für TPV- und Böckmann TL-AL 2111-Modelle

ab **199,-**

Kastenaufsatz
Für TL-EU2, 340 mm

ab **389,-**

Gitteraufsatz
680 mm

ab **840,-**

Alu-Tieflader

Einachser-Modelle

Ungebremst, 750 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2111/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

840,-
statt **960,-**

TL-AL 2513/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

1.020,-
statt **1.190,-**

Gebremst, 1000 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2111/10 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,
Kastenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

1.300,-
statt **1.500,-**

Gebremst, 1350 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

1.430,-
statt **1.650,-**

Die Mehrwerte der Böckmann Tieflader-Serie



Verschluss
Winkelhebelverschluss –
leicht und schnell bedienbar



Verzurrösen
Die Verzurrösen ermöglichen ein
optimales Sichern der Ladung

ab **1.470,-**

Alu-Hochlader

Einachser-Modelle, Basis-Klasse

Ungebremst, 750 kg

HL-AL 2514/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm
8,5“-Bereifung, 610 mm Ladehöhe

1.470,-
statt **1.690,-**

Gebremst, 1350 kg

HL-AL 2514/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm
12“-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

1.950,-
statt **2.240,-**

Die Böckmann Mehrwerte der Basis Hochlader-Modelle



Autom. Stützrad
LaufRad klappt beim Hochkurbeln
automatisch ein (teilweise Zubehör)



Bordwände
4-seitig klappbar für komfortables
Be- und Entladen



Achsauflage & V-Deichsel
Mehrfach verschraubte Achsauflage
und V-Deichsel (nur Tandem-Modelle)
für hohe Fahrstabilität



Bodenplatte
Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit
durch Versiegelung



ab **1.995,-**

Alu-Tieflader

Tandem-Modelle

Gebremst, 2000 kg, ohne Profi-Paket
(Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2513/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

1.995,-
statt **2.280,-**

TL-AL 3015/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm

2.380,-
statt **2.730,-**

Gebremst, 2700 kg, ohne Profi-Paket
(Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 3015/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm

2.490,-
statt **2.860,-**



ab **2.560,-**

Alu-Hochlader

Tandem-Modelle, Basis-Klasse

HL-AL 3016/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm
13"-Bereifung, 680 mm Ladehöhe

2.560,-
statt **3.010,-**

HL-AL 3016/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

2.770,-
statt **3.230,-**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Tieflader für kleines Geld fahren.



0,- | **34,-**
Anzahlung* | pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann TL-AL 2513/135, Barpreis 1.430,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,32%, Nettodarlehensbetrag 1.776,- EUR, Gesamtbetrag 2.093,37 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 87,37 EUR, 59 Monatsraten à 34,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



Zubehör für die Böckmann Tieflader-Modelle



Profi-Paket
Stirn- & Seitenwandgalerie **ab 186,-**



Flachplane grau
Z. B. für 2111-Modelle **ab 57,-**



Ladungssicherungsnetz
Zur Ladungssicherung **ab 51,-**



Radstoßdämpfer für 100 km/h-Zulassung**
Einachser-Modelle **113,-** Tandem-Modelle **225,-**



Plane und Spiegel
Für Modelle 2111/2113,
Planenhöhe ca. 800 mm **ab 337,-**

Weitere
Höhen auf
Anfrage
lieferbar.



ab **2.970,-**

Abbildung zeigt nachstellbare Profi-Spannverschlüsse (Zubehör)

Alu-Hochlader

Tandem-Modelle, Profi-Klasse

HL-AL 3218/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
14"-Bereifung, 700 mm Ladehöhe

2.970,-
statt **3.480,-**

HL-AL 3218/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

3.160,-
statt **3.720,-**

HL-AL 4118/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

3.570,-
statt **4.170,-**

HL-AL 4121/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

3.660,-
statt **4.300,-**

HL-AL 5121/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

4.490,-
statt **5.280,-**



ab **3.150,-**

Abbildung zeigt nachstellbare Profi-Spannverschlüsse und Bordwände 500 mm hoch (Zubehör)

Alu-Hochlader

mit niedriger Ladehöhe, Tandem-Modelle, Profi-Klasse

HL-AL 3218/20 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

3.150,-
statt **3.710,-**

HL-AL 3218/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

3.350,-
statt **3.940,-**

HL-AL 4118/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

3.740,-
statt **4.380,-**

HL-AL 4121/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

3.790,-
statt **4.510,-**

HL-AL 5121/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

4.750,-
statt **5.590,-**

Zubehör für die Bockmann Hochlader-Modelle



Radstoßdämpfer Für 100 km/h-Zulassung**

Einachser-Modelle

113,-

Tandem-Modelle

225,-



Aluminium-Auffahrschienen Unter-schiebbar, Tragkraft 2000 kg pro Paar, 2370 x 310 mm

573,-



Profi-Verschluss Nachstellbar, sichert Bordwände professionell ab

ab **342,-**

Die Bockmann Mehrwerte der Profi Hochlader-Modelle



Zurrbügelsystem Klapperfrei, spielend einfach arretierbar und verschwindet bei Nichtgebrauch im Boden



Vorbereitete Schienenschächte Für unkompliziertes Nachrüsten von Auffahrschienen



ab **2.740,-**

Alu-Rückwärtskipper

Einachser-Modell

RK-AL 2514/15 SB Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm, mit Siebdruckboden

2.740,-
statt 3.220,-



ab **2.940,-**

Alu-Rückwärtskipper

Einachser-Modell

RK-AL 2514/15 Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm, Stahlblechboden auf
Siebdruckplatte, vier Verzurrbügel und Pendelbordwand

2.940,-
statt 3.490,-



ab **3.780,-**

Alu-Dreiseitenkipper

Einachser-Modell

DK-AL 2516/15 Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm

3.780,-
statt 4.450,-

Zubehör für die Böckmann Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



Stahlgitteraufsatz
Z.B. beim RK-AL 2514,
600 mm hoch

653,-



Teleskopkurbelstützen
Schwenk- und ausdrehbar

172,-



**Netz für den
Gitteraufsatz**

ab **94,-**



Elektrische Hydraulikpumpe
Mit Batterie und
Nothandpumpe

865,-



Aluminium-Auffahrschienen Unter-
schiebbar, Tragkraft 2000 kg
pro Paar, 2370 x 310 mm
(außer RK-AL 2514)

536,-



Bordwanderhöhung
Auf 500 mm –
für massig Zuladung

ab **390,-**

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.



ab **3.590,-**

Alu-Rückwärtskipper

Tandem-Modelle

RK-AL 2516/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm

3.590,-
statt **4.340,-**

RK-AL 2516/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm

3.790,-
statt **4.420,-**



ab **4.520,-**

Stahl-Rückwärtskipper

Tandem-Modelle

RK-ST 3016/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 400 mm

4.520,-
statt **5.310,-**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Rückwärtskipper für kleines Geld fahren.



0,- | **59,-**
Anzahlung* | pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann RK-AL 2516/27, Barpreis 3.790,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,35%, Nettodarlehensbetrag 4.593,40 EUR, Gesamtbetrag 5.722,75 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 117,75 EUR, 95 Monatsraten à 59,- EUR, Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



Die Böckmann Mehrwerte der Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle




Winkelhebelverschluss
Auch im voll beladenen Zustand
gut zu öffnen (außer RK-AL 2514)



Zurrbügel mit Feder Schnelle und
klapperfreie Transportsicherung
(Zubehör bei RK-AL 2514/15 SB)



Pendelbordwand Massive, feuerver-
zinkte, erhöhte Stahleckenungen mit
großem Durchlass (außer RK-AL 2514/15 SB)



Stahlprofilbrücke & Kombiboden
serienm., feuerverz. Ober- und Unter-
brücke u. Siebdruckboden mit verz.
Stahlboden (außer RK-AL 2514/15 SB)



Schienenschacht In der Oberbrücke
zum einfachen Nachrüsten von Auf-
fahrschienen (außer RK 2514)



Sicherungsstütze Zur Fixierung der
Oberbrücke – ein plötzliches Absinken
wird verhindert (außer RK-AL 2514/15 SB)



ab **4.160,-**

Alu-Dreiseitenkipper

Tandem-Modelle

DK-AL 2516/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm

4.160,-
statt **4.890,-**

DK-AL 3218/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

4.450,-
statt **5.230,-**

DK-AL 3218/30 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

4.700,-
statt **5.540,-**

DK-AL 3218/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

5.270,-
statt **6.190,-**

DK-AL 3718/30 E*** Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 350 mm

6.080,-
statt **7.190,-**

DK-AL 3718/35 E*** Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 350 mm

6.630,-
statt **7.800,-**



ab **4.870,-**

Stahl-Dreiseitenkipper

Tandem-Modelle

Abbildung zeigt
Stirnwandgalerie (Zubehör)

DK-ST 3218/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

4.870,-
statt **5.670,-**

DK-ST 3218/30 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

5.140,-
statt **5.970,-**

DK-ST 3218/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

5.720,-
statt **6.650,-**

DK-ST 3718/30 E*** Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 400 mm

6.390,-
statt **7.510,-**

DK-ST 3718/35 E*** Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 400 mm

6.990,-
statt **8.200,-**

Zubehör für die Böckmann Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



Stahlgitteraufsatz
Z.B. beim DK-ST 3218/27,
600 mm hoch

781,-



Elektrische Hydraulikpumpe
Mit Batterie und
Nothandpumpe

865,-



Teleskopkurbelstützen
Schwenk- und ausdrehbar

172,-



Funkfernbedienung

333,-



Aluminium-Auffahrschienen Unter-
schiebbar, Tragkraft 2000 kg
pro Paar, 2370 x 310 mm
(außer RK-AL 2514)

535,-



13"-Bereifung
Reduziert die Ladehöhe
auf ca. 720 mm

112,-



ab **1.179,-**

Abb. zeigt KT-EU2 Alu-Zinkblech

Kofferranhänger

mit Stahlblech-Bordwänden und
Deckel schwarz, Einachser-Modelle



KT-EU2 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 780 mm

1.179,-
statt **1.329,-**

KT-EB2 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 780 mm

1.689,-
statt **1.839,-**

Zubehör für die TPV-Modelle



Farbenfroh Die TPV Kofferranhänger-Modelle
sind gegen Aufpreis in den unterschiedlichsten
Farbtönen erhältlich.

ab **309,-**



ab **2.740,-**

Kofferranhänger

mit Plywood-Bordwänden, Einachser-Modelle

KT 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Aufbaumaß: 2515 x 1300 x 1520 mm

2.740,-
statt **3.190,-**

KT 3015/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1520 mm

3.690,-
statt **4.260,-**



ab **3.950,-**

Kofferranhänger

mit Plywood-Bordwänden,
Innenhöhe 1820 mm, Tandem-Modelle

Innenhöhe 1820 mm

KT 3015/15 M Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

3.950,-
statt **4.430,-**

KT 3015/20 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

4.050,-
statt **4.640,-**

KT 3015/27 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

4.230,-
statt **4.750,-**

KT 4018/27 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Aufbaumaß: 4000 x 1850 x 1820 mm

5.940,-
statt **6.910,-**

Die Bockmann Mehrwerte der Kofferranhänger-Modelle



Innenbeleuchtung Im Heck
platziert, sorgt für eine gute
Ausleuchtung des Innenraumes
(außer KT-K-Modelle)



**Lichtundurchlässiges Polyester-
dach** Schützt vor Ausbleichen der
Ladung; Regenleiste hält Nässe ab

Zubehör für die Bockmann Kofferranhänger-Modelle



Aufstellklappe
Z. B. für KT 2513

ab **1.089,-**



Radstoßdämpfer
Für 100 km/h-Zulassung**

Einachser **113,-** Tandem **225,-**



ab **4.360,-**

Kofferranhänger

mit Plywood-Bordwänden, Innenhöhe 2020 mm,
Tandem-Modelle

Innenhöhe 2020 mm

KT 3015/20 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 2020 mm

4.360,-
statt 5.150,-

KT 3015/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 2020 mm

4.420,-
statt 5.260,-

KT 4018/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Aufbaumaß: 4000 x 1850 x 2020 mm

6.290,-
statt 7.480,-



ab **6.890,-**

Abb. zeigt Zubehör: Teleskopkurbelstützen vorne

Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion,
Einachser-Modell

KK 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Aufbaumaß: 2470 x 1270 x 1500 mm

6.890,-
statt 8.100,-

KK 2513/15 H Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Aufbaumaß: 2470 x 1270 x 2000 mm

7.260,-
statt 8.490,-



ab **8.690,-**

Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion,
Tandem-Modell

KK 3015/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Aufbaumaß: 2970 x 1470 x 2000 mm

8.690,-
statt 10.130,-

Attraktives Finanzierungsangebot

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Bockmann KT 3015/15 M, Barpreis 3.950,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 4.770,40 EUR, Gesamtbetrag 5.941,16 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 126,21 EUR, 95 Monatsraten à 62,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Bockmann Fachhändler.



0,-
Anzahlung*

62,-
pro Monat*

Die Bockmann Mehrwerte der Kühlanhänger-Modelle



Autom. Schwerlast-Stützrad
Tragfähigkeit bis 500 kg



Teleskopkurbelstützen
Mit dem Rahmen verschraubt für einen
sicheren Stand beim Be- und Entladen



Scheuerschutz Stirn- und Seiten-
wände sind mit Alu-Riffelblech
ausgeschlagen (ca. 250 mm hoch)

Zubehör für die Bockmann Kühlanhänger-Modelle



**Iso-Boden
mit Alu-Riffelblech**

ab **890,-**



Tür seitlich

ab **1.008,-**



Radstoßdämpfer
Für 100 km/h-Zulassung**

Einachser **113,-**

Tandem **225,-**



ab **599,-**

TPV Tiefflader

kipptbarer Tiefflader mit Stahlblech-Bordwänden, Einachser-Modell



RK-EU2-K Light Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

599,-
statt **679,-**



ab **1.590,-**

Alu-Tieflader

kipptbarer Aluminium-Tieflader, Einachser-Modell

TL-ALK 2513/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

TL-ALK 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg, Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

1.590,-
statt **1.840,-**

2.160,-
statt **2.490,-**



NEU

ab **3.990,-**

Maschinentransporter

mit hochklappbaren Auffahrschienen, Tandem-Modelle

BT-ST 3016/27 AS Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Kastenmaß: 3000 x 1650 x 193 mm

BT-ST 3518/27 AS Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Kastenmaß: 3530 x 1800 x 193 mm

3.990,-
statt **4.720,-**

4.150,-
statt **4.960,-**

Die TPV Mehrwerte der RK-Serie



Praktische, befahrbare Hinterklappe



Rutschfestes und verstärktes Alu-Riffelblech

Die Böckmann Mehrwerte der ALK-Serie



Gasdruckstoßdämpfer
Bequemes Anheben und Absenken der Ladefläche



Auffahrrampe
Massive, verzinkte und rutschsichere Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech

Die Böckmann Mehrwerte der BT-ST-Serie



Stabiler Schutzbügel
bietet sicheren seitlichen Anfahrerschutz und Aufstiegshilfe.



Verzurrleisten
in Bordwand integriert

NEU

ab **3.690,-**

Maschinentransporter

mit vorbereiteten Schienenschächten, Tandem-Modelle

BT-ST 3016/27 AU Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3030 x 1500 x 193 mm

3.690,-
statt **4.260,-**

BT-ST 3518/27 AU Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3500 x 1800 x 193 mm

3.850,-
statt **4.480,-**

ab **5.970,-**

Maschinentransporter

Tandem-Modelle

MH-AL 4320/30 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 4300 x 2080 x 200 mm

5.970,-
statt **7.110,-**

MH-AL 4320/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 4300 x 2080 x 200 mm

6.490,-
statt **7.720,-**

MH-AL 5020/30 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 5000 x 2080 x 200 mm

7.060,-
statt **8.210,-**

MH-AL 5020/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 5000 x 2080 x 200 mm

7.480,-
statt **8.690,-**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Bockmann Maschinentransporter
für kleines Geld fahren.



0,-

Anzahlung*

90,-

pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Bockmann MH-AL 4320/30, Barpreis 5.970,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,34%, Nettodarlehensbetrag 6.998,40 EUR, Gesamtbetrag 8.685,02 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 135,02 EUR, 95 Monatsraten à 90,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Bockmann Fachhändler.



Die Bockmann Mehrwerte der MH-AL-Serie



Auffahrrampe
Massives Stahl-Lochblech
mit Gasdruckstoßdämpfer



Konstruktion
Massive, kippbare Quer-/Längsträgerkonstruktion mit Hebesystem



Zurrbügel mit Feder
Für eine schnelle und klapperfreie Transportsicherung

Zubehör für die Bockmann MH-AL-Serie



Bordwanderhöhung
Auf 350 mm, klappbar

ab **471,-**

Seilwinde mit Umlenkrolle

224,-

Zusätzliche klapperfreie Zurrbügel
(Zugkraft bis zu 500 kg/500 daN) Preis pro Stck.

31,-

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.

Abbildung zeigt Modell
TL-MB-P4 mit Paket M
(Zubehör)

ab **679,-**

MU2

TPV Motorradtransporter

Einachser-Modell

MU2 Ungebremst,
Ges.-Gew.: 750 kg
Kastenmaß: 2050 x 1150 mm

679,-
statt **779,-**

TL-MU-P4 Ungebremst,
Ges.-Gew.: 750 kg
Kastenmaß: 2435 x 1435 x 95 mm

799,-
statt **899,-**



ab **2.199,-**


HL-EBK 3520/15 mit Radstoppn und Seilwinde (Zubehör)

TPV Kleinwagentransporter

Einachser-Modell

HL-EBK 3520/15 Gebremst,
Ges.-Gew.: 1500 kg
Kastenmaß: 3500 x 2000 x 50 mm

2.199,-
statt **2.449,-**



HL-TBH 4020/27-R mit Zubehörpaket
(Auffahrschienen und Seilwinde mit Windenstand)

ab **3.099,-**

TPV Fahrzeugtransporter

Tandem-Modell

HL-TBH 4020/27-R mit Reling und
Zubehörpaket, Gebremst, Ges.-Gew.:
2700 kg, Kastenmaß: 4040 x 2040 x 95 mm

3.099,-
statt **3.339,-**



Inklusive Zubehörpaket



Auffahrschienen und Seilwinde
mit Windenstand



BA 550-L

BA 3500-R
bis 3,5 t lieferbar

ab **699,-**

TPV Bootstrailer

Einachser-Modelle

BA 550-L Ungebremst,
Ges.-Gew.: 550 kg
Bootslänge bis 4500 mm

699,-
statt **799,-**

BA 3500-R Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg
Bootslänge bis 8500 mm

3.799,-
statt **3.999,-**



Die TPV Mehrwerte der Bootstrailer-Modelle



Höhenverstellbare Kielrollen
Aus Polyvinyl



Langauflagen Aus Polyvinyl mit
höhenverstellbaren Kurbelstützen
(nur für L-Modelle erhältlich)



Rollen aus Polyvinyl mit höhen-
verstellbaren Kurbelstützen für
R-Modelle

Mehrwerte der Fahrzeugtransporter-Modelle



Frei verschiebbare **Alu-Riffelblech-**
auffahrschienen, passen sich jeder
Spurbreite an



Klappe Verhindert das Heraus-
rutschen der unterschiedbaren
Auffahrschienen



Seilwinde mit Windenstand



ab **4.290,-**

Fahrzeugtransporter

Tandem-Modell

AT 4019/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Länge x Breite: 4000 x 1940 mm

4.290,-
statt 5.190,-



ab **5.490,-**

Fahrzeugtransporter

Tandem-Modell, Seitenblende gelb

AH 4320/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Länge x Breite: 4300 x 2080 mm

5.490,-
statt 6.620,-

AH 4320/30 Gebremst, Ges.-Gew.: 3000 kg,
Länge x Breite: 4300 x 2080 mm


5.670,-
statt 6.820,-

AH 4320/35 Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,
Länge x Breite: 4300 x 2080 mm

6.110,-
statt 7.400,-

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Fahrzeugtransporter
für kleines Geld fahren.



0,- | **83,-**
Anzahlung* | pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann AH 4320/27, Barpreis 5.490,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 6.469,40 EUR, Gesamtbetrag 8.033,44 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 148,44 EUR, 95 Monatsraten à 83,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



Die Böckmann Mehrwerte der AT- und AH-Serie



Windenbock & Winde Der massive Windenbock mit Seilwinde und 3-fach verstellbarer Umlenkrolle



V-Deichsel & Anhängung Robuste, geschraubte V-Deichsel und massive Gusskupplung (nur bei 3500 kg Ges.-Gew.)



Hebesystem Hydraulisches Sicherheits-Hebesystem mit zeitsparendem Schnell-Ladesystem




Ladefläche (nur AH-Serie) Ladeflächenlänge 4300 mm – auch für Fahrzeuge mit längerem Radstand



14"-Bereifung (nur AT-Serie) Bereifung mit hoher Bodenfreiheit. Ideales Fahrverhalten bei sehr großer Laufruhe

Zubehör für die Böckmann AT- und AH-Serie



Siebdruckbodenplatte

415,-

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.

Ihr Böckmann Fachhändler für Beratung und Service:



ANHANG ERSTER KLASSE